

SUPPLY BY:



DICOMOB

DESIGN CONSTRUCTION
MANUFACTURING AND SUPPLY

| www.dicomob.com

Productos
en **Pino**



Bastidores

Bastidores

Datos Técnicos	
Artículo	Listones de Madera Cepillada
Especie	Pino Caribe <i>Pinus Caribaea</i>
Adhesivo	Para uso interior PVAc 3339-Clase D3-Norma EN 204
Formato	30mm x 30mm x 3000 mm 25mm x 30mm x 3000 mm 25mm x 40mm x 3000 mm
Densidad	550kg / m ³
Acabado de la Superficie	Cepillado en sus cuatro caras
Calidad	Estándar
Contenido de Humedad	12% +/- 2%
Tolerancia Espesor	+/- 0.2mm
Tolerancia Ancho	+/- 0.2mm
Tolerancia Largo	+10mm
Arqueadura	Hasta 13mm por pieza de 3m



Listones de madera cepillada,
fabricados con madera
seleccionada unida
longitudinalmente
mediante
tecnología
finger joint.



La marca del
manejo forestal
responsable

Recomendaciones:


**No exponer a la intemperie*

**Separar el material del suelo (8cm)*

**Almacenar en posición horizontal a temperatura ambiente*

Características Físicas de la Madera

Nudos	Sanos, no quebradizos
Médula	Sí
Resina	Admite
Mancha Azul	Admite



SUPPLY BY:



DICOMOB

DESIGN CONSTRUCTION
MANUFACTURING AND SUPPLY

| www.dicomob.com