

SUPPLY BY:



**DICOMOB**

DESIGN CONSTRUCTION  
MANUFACTURING AND SUPPLY

| [www.dicomob.com](http://www.dicomob.com)

Productos  
en **Teca**



**Decks**

# Deck

En Teca

## Datos Técnicos

Artículo	Tablillas de madera maciza biselada
Especie	Teca   <b>Tectona Grandis</b>
Adhesivo	No aplica
Largo	100 mm - 150 mm - 200 mm
Ancho	Desde 70 mm - Hasta 85 mm
Espesores	20 mm
Densidad	650kg/m <sup>3</sup>
Acabado de la Superficie	Cepillado, biselado en sus aristas
Calidad	Estándar
Contenido de Humedad	12% +/-2%
Tolerancia Espesor	+/-1mm
Tolerancia Ancho	+/-1mm
Tolerancia Largo	Desde 0 hasta +2 mm

### **Recomendaciones:**

*\*Separar el material del suelo (8cm).*

*\*Almacenar en posición horizontal a temperatura ambiente, en un lugar seco.*

*\*Se recomienda el uso de productos protectores especializados tipo lasur preparado con resinas acrílicas en base acuosa que dejan acabados a poro abierto, brindando protección adecuada a las piezas.*

*\*Se recomienda que los productos aplicados ofrezcan protección insecticida y fungicida.*



La marca del  
manejo forestal  
responsable



Los Decks se imponen cada vez con mayor fuerza como mejor alternativa para adecuar y armonizar los espacios al aire libre.


La palabra **Deck** hace referencia al revestimiento que se le hacía a las cubiertas de los barcos de forma similar a la instalación de los pisos en madera.

Se constituyen como **la opción más práctica y funcional** ya que es el único material que **otorga frescura** a los espacios expuestos al sol a diferencia de la piedra o baldosa que suelen absorber el calor y refleja a la luz solar.

Del mismo modo en **espacios húmedos** como piscinas, jacuzzis, duchas y saunas son la solución más efectiva al permitir que el agua pase por las ranuras sin concentrarse en la superficie otorgando una textura higiénica y seca.

### Características Físicas de la Madera

Nudos	Admite (sanos)
Médula	Admite (presencia en una cara)



**SUPPLY BY:**



**DICOMOB**

DESIGN CONSTRUCTION  
MANUFACTURING AND SUPPLY

| [www.dicomob.com](http://www.dicomob.com)